









BREVETTO DEPOSITATO











www.flaringspin.com

FLANGIATUBI E ALLARGATUBI AD ALTA TEMPERATURA PER TUBI IN RAME E ALLUMINIO

Funzionamento ad Alta Temperatura

Conserva la malleabilità del rame e dell'alluminio durante l'intero processo

Ideale per Impianti Multi e Mini Split

Progettato per i tubi con i più comuni diametri utilizzati nell'HVAC

Massime Prestazioni e Lunga Durata

Progettato per durare per più di 4.000 utilizzi



ACCEDETE AL NOSTRO CANALE YOUTUBE PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SUI PRODOTTI flaringspin.com/youtube







FLARING SPIN - FLANGIATUBI

Permette di produrre cartelle con una maggior area di contatto fra la valvola e la cartella stessa evitando rotture e perdite.

FSPIN100 FLARING SET nei diametri da 1/4" a 5/8"

4 UTENSILI

FSPIN300 FLARING SET nei diametri da 1/4" a 3/4"

5 UTENSILI





SWAGING SPIN - ALLARGATUBI

Per tubi in rame crudo o morbido. Espansione con profondità ideale. Semplice da brasare.

SSPIN100 SWAGING SET nei diametri da 1/4" a 3/4"

SSPIN300 SWAGING SET nei diametri da 1/4" a 7/8"

SSPIN500 SWAGING SET

nei diametri da 1/4" a 5/8"



1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"



SPIN È GIÀ UN SUCCESSO IN DIVERSI PAESI













Agenzia per l'Italia:

TDM sas



Via Abruzzo, 8 40060 Osteria Grande (BO) tel: +39 051 0361054 - fax: +39 051 0361057 mail: info@tdm-sas.it - web: www.tdm-sas.it